

BEWERTUNGSKRITERIEN: TRANSPORTER

Stand: 06/2022







BEWERTUNGSKRITERIEN

RÜCKBLICKEND BESTENS GEFAHREN MIT "DIE FAIRE FAHRZEUGBEWERTUNG VMF®"

Der günstigste Leasingvertrag am Anfang ist nicht automatisch immer auch der günstigste am Ende. Gerade hier zeigt sich, ob neutral und fair bewertet und nicht der kleinste Steinschlag abgerechnet wird.

"Die Faire Fahrzeugbewertung VMF®", die es im Original nur bei den Mitgliedern des VMF gibt, regelt bereits am Anfang, wie die Schäden, die während der Fahrzeugnutzung entstanden sind, am Ende bewertet werden. So können Sie als anspruchsvoller Fuhrparkmanager gleich die Weichen richtig stellen.

DIE FAIRE ENDABRECHNUNG DES LEASING-RÜCKLÄUFERS BEI VMF-MITGLIEDERN

Der neutrale Gutachter berücksichtigt bei der Bewertung des Fahrzeuges am Ende des Leasingvertrages immer das Fahrzeugalter und die Fahrleistung. Häufig werden laufzeit- und laufleistungskonforme Beschädigungen komplett kostenfrei akzeptiert oder nur mit anteiligen Reparaturkosten berechnet. Die entsprechenden Beschädigungen sind im Katalog nachfolgend mit A gekennzeichnet. Der Gutachter setzt die kostengünstigste mögliche Reparaturmethode an, u. a. auch Smart-Repair. Ein Smart-Repair Ansatz erfolgt dabei immer mit 100% der Kosten. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln oder nicht fachbzw. sachgerecht Instand gesetzten Schäden, Fehlteilen sowie notwendigen Tauschteilen werden ebenfalls immer 100% der Kosten berechnet.

In diesem Katalog finden Sie die Kriterien der Schadenbewertung des VMF. Die Fotos veranschaulichen welcher Zustand des Fahrzeuges bei der Bewertung am Ende der Vertragslaufzeit typischerweise akzeptiert oder nicht akzeptiert wird. Dabei handelt es sich um Beispiele, die nicht alle denkbaren Beschädigungen abdecken können.

Sie werden feststellen: das ist fair, wirtschaftlich und transparent.

DER VMF SETZT ALS VERBAND FUHRPARK-UND MOBILITÄTSSTANDARDS

Der VMF - Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e.V. - war und ist heute und in Zukunft Impulsgeber im Mobilitätsmarkt. Seit 1998 vereint der VMF durch seine Mitgliedsfirmen eine langjährige neutrale Erfahrung im Full-Service-Leasing und Fuhrparkmanagement und hat immer wieder neue Qualitätsstandards gesetzt. Die VMF-Mitglieder, allesamt markenunabhängige Gesellschaften, bieten Ihnen ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit und Transparenz. Hier sind Sie in den besten Händen. Beratung und Handlungsweise der VMF-Mitglieder sind ganz an den Bedürfnissen des Kunden ausgerichtet, mit der Expertise, die Ihr Fuhrpark benötigt.

Mehr zum VMF, den Qualitätsstandards sowie wertvolle Fuhrparkmanagement-Tipps finden Sie unter: www.vmf-verband.de



	BEREIFUNG	Seite 4
	FELGEN RADABDECKUNGEN	Seite 6
	LACKIERUNG	Seite 8
	KAROSSERIE STOSSFÄNGER	Seite 10
$\langle \! \rangle$	VERGLASUNG	Seite 13
	INNENRAUM	Seite 16
	LADEFLÄCHE/-RAUM	Seite 18
	AN-/EIN- UND AUFBAUTEN	Seite 20
H. F.	MOTORRAUM UNTERBODEN	Seite 22
S	TECHNIK FEHLTEILE SONSTIGES	Seite 24

3







AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET







• Sommerreifen: Mindestprofiltiefe > = 2 mm • Winter- und Allwetterreifen: Mindestprofiltiefe > = 4 mm

NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET











BERECHNUNG

- Sommerreifen: Profiltiefe < 2 mm, gemessen an beliebiger Stelle
- Winter- und Allwetterreifen: Profiltiefe < 4 mm, gemessen an beliebiger Stelle
- Reifen, die nicht den Herstellervorgaben entsprechen und/oder vom Auslieferungsumfang abweichen

100%

Beschädigungen einzelner Reifen, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen z.B.:

- Riss
- Beule
- Auswaschung

- Sägezahnbildung
- einseitig abgefahrene Reifen sowie dazugehörende Achsvermessungskosten



AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET









Stahlfelgen

- Kratzer und Schrammen <= 50 mm
- Rostansatz (Salz)
- beschädigte Lackoberfläche

Alufelgen

• Kratzer und Schrammen <= 20 mm an der Felge ohne Materialabtragung

NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET









BERECHNUNG

 Fehlende bzw. vom Auslieferungsumfang abweichende Felgen/Radabdeckungen

100%

Stahlfelgen

- Kratzer und Schrammen > 50 mm
- Deformierung wie eingedrücktes Felgenhorn
- starke Korrosion

Alufelgen


- Kratzer und Schrammen > 20 mm
- starke Abschürfung, Absplitterung, Bruch, Oxidationsschäden
- Deformierung wie eingedrücktes Felgenhorn





AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET







- Lackveränderungen und Kratzer an der Oberträchtigungen
- Abschürfungen und leichte Kratzer an Türgriffmulde

chen bis zu einer Länge von 100 mm

im Frontbereich

• Steinschlagschäden < = 7 Stück/100x100 mm

• Lackschäden, Kratzer, Schrammen und Abnut-

zungsspuren, die nicht bis zur Grundierung rei-

- Lackabschürfungen an Stossfängern < 100 mm
- fläche, die durch Schleif- und Polierarbeiten beseitigt werden können und Waschstraßenbeein-

NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET























BERECHNUNG

- Steinschlagschäden > = 7 Stück/100x100 mm im Frontbereich
- Lackschäden, Kratzer, Schrammen und Abnutzungsspuren, die bis zur Grundierung reichen
- Korrosionsschäden
- · Lackschäden durch Harz- und Säureeinwirkung, z. B. Vogelkot
- Farbunterschiede als Folge von Teillackierungen, Beklebungen und Kleberückstände
- Lackbeschädigungen und Kratzer an der Dachreling > 100 mm

- Lackablösung durch Folienentfernung
- Nicht fach- und sachgerecht instandgesetzte Schäden, z.B. Orangenhaut, Lackeinschlüsse, Sprühnebel



AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET





- Bis zu 5 Beulen/Dellen < = 20 mm je Bauteil, die Abschürfungen an unlackierten Zierleisten und keine Lackierung erfordern
 - Stoßfängern < = 100 mm

NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET





Die Bewertungskriterien finden Sie auf der nächsten Seite.




VERGLASUNG (SCHEIBEN, DACH, SPIEGEL & BELEUCHTUNG)



BEWERTUNGSKRITERIEN | DIE FAIRE FAHRZEUGBEWERTUNG VMF®









BERECHNUNG

- Beulen / Dellen, die eine Lackierung erfordern
- Mehr als 5 Beulen/Dellen je Bauteil > 20 mm
- Abschürfung an unlackierten Zierleisten und Stoßfängern > 100 mm


Δ

- Hagel-, Kastanienschäden u. ä.
- nicht behobene sowie nicht fach- und sachgerecht instandgesetzte Schäden
- Deformierte oder beschädigte Bauteile z.B. Spiegelgehäuse, Radkastenverkleidung

 Nicht entfernte Beklebung, Folierung

100%

BEWERTUNGSKRITERIEN | DIE FAIRE FAHRZEUGBEWERTUNG VMF®



BEDINGUNGEN FÜR DIE REPARATUR VON VERBUNDGLAS WINDSCHUTZSCHEIBEN

- Der Schaden befindet sich nicht im Fahrersichtfeld. Das Fahrersichtfeld hat eine Breite von 29 cm (ca. die Breite eines DIN A4 Blattes) und liegt über der Lenkradmitte. In der Höhe wird das Fahrersichtfeld vom Wischbereich des Scheibenwischers begrenzt.
- Der Schaden befindet sich mindestens 10 cm vom Rand der Windschutzscheibe entfernt.
 Als tragendes Bauteil ist im Randbereich der Scheibe die Spannung am höchsten und eine Reparatur deshalb nicht zulässig.
- Der Schaden darf einen Durchmesser von 5 mm nicht überschreiten.
- Nur Schäden an der Scheibenaußenfläche dürfen repariert werden. Innenscheibe und Kunststofffolie dürfen keine Beschädigung aufweisen.









AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET












- Schäden ohne Beeinflussung der Betriebs- und/ oder Verkehrssicherheit
- Kleine Steinschläge bis 2 mm, die sich nicht im Sichtfeld des Fahrers befinden
- Leichte Kratzer an Seiten- und Heckscheibe





NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET









BERECHNUNG

- Schäden an den Front- und/oder Heckscheiben, Nicht sach- und fachgerecht Spiegeln sowie der Beleuchtung, welche die Betriebs- und/oder Verkehrssicherheit beeinflussen, z.B. Steinschläge, Sprünge, Risse und Kratzer
 - instandgesetzte Scheiben






AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET













- Farbveränderungen/Farbverblassungen der Polster und Innenverkleidung
- durchgesessene Polster im Rahmen des normalen Gebrauchs
- verschleißbedingter Abrieb an Polstern, Verkleidung und Lenkrad
- kleine Bohrlöcher, die nicht im Sichtfeld liegen

NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET

















BERECHNUNG

- Veränderungen, die nicht mehr in den Ursprungszustand zurückzubringen sind
- Verschmutzungen und/oder Beschädigungen sowie Abnutzungen (z.B. Tierhaare, Tierkratzoder beißspuren, Brandlöcher, sonstige Löcher, Risse), die eine Reinigung, einen Austausch oder eine Reparatur erfordern
- deutlich wahrnehmbare Geruchsbelästigungen, z.B. von Tieren, Tabak oder Schimmel
- durchgescheuerte Bodenbeläge
- Beeinträchtigungen der Funktion an Anzeigen wie Displays, Touchscreen etc.
 (z.B. Pixelfehler)

100%

16 ______





AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET









 Kratzer, Schrammen, Dellen und Beulen im Laderaum bzw. an der Ladefläche ohne Beeinträchtigung von Funktionen, z.B. Türen, Ladeklappe

NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET









Korrosionsschäden



- Verformungen und Beschädigungen aufgrund z.B. falschen Be- und Entladens oder einer unzureichenden Sicherung geladener Güter
- Fehlende oder beschädigte Innenverkleidung, Trennwände oder Einbauten





AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET







 Sach- und fachgerechte montierte vom Leasinggeber akzeptierte Einbauten, Aufbauten, Zubehör z.B. Anhängerkupplung, Standheizung, Dachträger und/oder Regaleinbauten

NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET








BERECHNUNG

- Nicht zulässige oder nicht mit dem Leasinggeber abgesprochene oder nicht fach- und sachgerechte externe Einbauten, Aufbauten, Zubehör
- Folgeschäden durch unsachgemäßen Ausbau



AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET







- Normale Verschmutzung des Motorraums
- Leichte Kratzer oder Abschürfungen an der Unterbodenverkleidung
- Normale Gebrauchsspuren (z.B. leichte Verschmutzungen und Ablagerungen, Flugrost z.B. am Querlenker)
- Übliche Korrosionen von Teilen der Abgasanlage


NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET











BERECHNUNG

- Fehlende oder beschädigte Abdeckungen (z.B. Unterbodenverkleidung, Motor- oder Batterieabdeckung)
- Beschädigung an Fahrzeugteilen durch Tierbisse (z.B. Dämmmatte, Stirnwandverkleidung)
- Starke Kratzer, Beschädigungen durch z. B. Anfährschäden
- Undichtigkeiten

100%

 22 — $^{-}$



AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD NICHT BERECHNET





Inspektion in 16500 km oder 68 Tagen

Ölwechsel-Service in 6100 km oder 176 Tagen

- Durchgeführte Wartungen (Inspektionen) gemäß Serviceheft, digitalem Serviceplan, Inspektionsvorgaben des Herstellers in einer Fachwerkstatt
- Verschleiß ohne Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und Verkehrstüchtigkeit

NICHT AKZEPTIERT, D. H. ES WIRD BERECHNET











BERECHNUNG

Nachfolgende Belastungen gelten nur, wenn Sie mit Ihrem Leasinggeber, z. B. beim Servicesegment "Wartung & Reparatur", keine andere Vereinbarung haben:

- Alle nicht nach Herstellervorgaben durchgeführten oder fällige Inspektionen = > Berechnung evtl. Folgekosten und der fälligen Inspektion
- fehlende bzw. fällige HU/AU-Abnahmen, inkl. erforderlicher Reparaturen
- Technische Mängel wie z.B. an der Bremsanlage, dem Fahrwerk, dem Motor, dem Getriebe, bei Ölverlust u.ä., welche die Verkehrssicherheit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen
- Defektes Navigationsgerät bzw. defektes Entertainmentsystem
- Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit von Ausstattungsmerkmalen, z.B. Fahrer-Assistenzsysteme, Klimaanlage, Airbag, Motor u.ä.

100%

Fehlteile gemäß des Auslieferungsumfangs

- Fahrzeugschlüssel und evtl. Folgekosten
- Navigationsdatenträger
- Tire-Fit, Reserverad
- Zweiter Reifensatz
- Felgenschlösser inklusive Schlüssel
- Sitz- und Verkleidungsteile, z. B.
 Laderaumabdeckung, Kopfstützen u.ä.
- Bordwerkzeug, Warndreieick, Verbandskasten
- Fernbedienung Standheizung
- Sämtliche Ladekabel

100%

Fehlende Belege

- Originaldokumente ZB I, COC Papiere, HU/AU und Folgekosten der Wiederbeschaffung
- Serviceheft, Borddokumente

 Inspektionsnachweise bei digitaler Servicedokumentation

VMF®-INZUKUNFTBESTENSFAHREN.

Der VMF ist Rat- und Impulsgeber im Mobilitätsmarkt – heute und in Zukunft. Er hat immer wieder neue Qualitätsstandards – z.B. für die Fahrzeugbewertung – gesetzt und gestaltet durch seine Mitglieder herstellerunabhängige, umweltfreundliche Mobilitäts-Konzepte für Firmen- und Privatkunden.

